

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 09/02/2024

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΑΣ /ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
FLOS CANDOR PROFESSIONAL
UFI:0J10-C0PJ-E00M-RNCJ
1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Υγρό απορρυπαντικό επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Γεώργιος Παπαπαναγιώτου ABEEA (FLOS ABEEA)
ΒΙ. ΠΕ. Σερρών ΤΚ 62500
Τηλ. 2321078901 Fax 2321078906
e-mail: HYPERLINK "mailto:info@flos.gr" info@flos.gr HYPERLINK "http://www.flos.gr" www.flos.gr
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Κέντρο Δηλητηριάσεων : 2107793777

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ*

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 1, H314
Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1, H290
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

2.2 Στοιχεία ετικέτας
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το μείγμα ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονόγραμμα κινδύνου
GHS05

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Δηλώσεις κινδύνου
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα
Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P260 Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
P501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
Άλλοι κίνδυνοι
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ*

Χημική ονομασία	EC-No	CAS-No	Αριθμός καταχώρησης REACH	Δηλώσεις κινδύνου	Συγκέντρωση
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate	200-573-9	64-02-8	01-2119486762-27	H290, H315,H318H332,H373	7-7,4%
Sodium metasilicate pentahydrate	229-912-9	10213-79-3	01-2119449811-37-0003	H290, H335, H314	6,8-7,2%
Potassium hydroxide	215-181-3	1310-58-3	01-2119487136-33-0006	H290, H302, H314	6-6,5%

Για την καθολική διατύπωση των φράσεων H, βλέπε τμήμα 16.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών
Επαφή οφθαλμού : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο ερεθισμός, συμβουλευτείτε γιατρό.
Κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και επιδείξτε το δοχείο ή την ετικέτα
Επαφή δέρματος: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο..
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις , άμεσες ή μεταγενέστερες
Συμβουλευτείτε το τμήμα 2
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Νερό, αφρός
Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Πίδακας νερού

5.2 Ειδικοί τύποι επικινδυνότητας που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Χρησιμοποιείτε τον συνήθη προστατευτικό εξοπλισμό σε περιπτώσεις πυρκαγιών

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε την απόρριψη σε αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και το έδαφος.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό

Για υπολείμματα συλλέξτε με κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Απορρίψτε το απορροφημένο υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς. Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες για εξοπλισμό ατομικής προστασίας και για την αποικοδόμηση αναγράφονται στα τμήματα 8 και 13

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό :

Αν το χρησιμοποιείτε κατάλληλα δεν απαιτείται λήψη ειδικών μέτρων.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την χρήση.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Διατηρείτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος δροσερό και μακριά από τα παιδιά. Φυλάσσετε το δοχείο σε όρθια θέση προς αποφυγή οποιαδήποτε διαρροής.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Υγρό απορρυπαντικό επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός:

Προστασία ματιών: Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

Προστασία χεριών: Άτομα με τραυματισμένο δέρμα να αποφεύγουν την παρατεταμένη επαφή με το διάλυμα πλύσης ή να χρησιμοποιούν γάντια.

Αναπνευστική προστασία: Μην αναπνέετε

αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Αποφύγετε την απόρριψη σε αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και το έδαφος.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή : Υγρό

Χρώμα : Διαυγές

Οσμή : Άοσμο

Πυκνότητα : 1170 Kg / m³

pH : ~12,5

Αλκαλικότητα : ~9 % NaOH

9.2 Λοιπές πληροφορίες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

10.2 Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό σε συνθήκες συνθήκες αποθήκευσης

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Συμβουλευτείτε το τμήμα 7

10.5 Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1272/2008

Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1 Τοξικότητα

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο προϊόν συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό 648/2004 για απορρυπαντικά.

Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών-Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος του παρασκευαστή του απορρυπαντικού.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

12.7 Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, διεθνείς κανονισμούς

Οι κενές συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ*

Το προϊόν υπόκειται σε περιορισμούς μεταφοράς ADR.

UN3267 Διαβρωτικά υγρά (αιθυλενοδιάιμινο τετραοξεικό τετρανάτριο)

UN1813 Διαβρωτικές ουσίες (Υδροξείδιο καλίου)

UN3253 Διαβρωτικές ουσίες (τριοξοπυριτικό δινάτριο)

Τάξη κινδύνου κατά την μεταφορά 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

15.1 Κανονισμοί / νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Κανονισμός 648/2004 περί απορρυπαντικών

Κανονισμός 1907/2006 Καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων (REACH)

Κανονισμός 1272/2008 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (CLP)

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρήσεις : Υποδείξεις για τη χρήση λαμβάνονται από την ετικέτα του προϊόντος.

Η διατύπωση των φράσεων H στο τμήμα 3 :

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία.

Σήμανση με αστερίσκο * υποδεικνύει τροποποίηση από προηγούμενη έκδοση.

