

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH 1907/2006/EK, CLP 1272/2008/EK και 830/2015/EK)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ : 25/09/2020

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΑΣ /ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

FLOS ULTRA & AROMA

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Υγρό γενικού καθαρισμού

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Γεώργιος Παπαπαναγιώτου ABEEA (FLOS ABEEA)

ΒΙ. ΠΕ. Σερρών ΤΚ 62500

Τηλ. 2321078901 Fax 2321078906

e-mail: HYPERLINK "mailto:info@flos.gr" info@flos.gr HYPERLINK "http://www.flos.gr" www.flos.gr

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Κέντρο Δηλητηριάσεων : 2107793777

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ*

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1, H318

GHS05

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Το μείγμα ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Εικονόγραμμα κινδύνου

GHS05

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

Δηλώσεις κινδύνου

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P102 Μακριά από παιδιά

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, διεθνείς κανονισμούς.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ*

Χημική ονομασία	EC-No	CAS-No	Αριθμός καταχώρησης REACH	Δηλώσεις κινδύνου	Συγκέντρωση
Alcohols ethoxylated C13-15 linear & branched		157627-86-6		H302, H318, H412	<3,5%
alcohols C12-14, ethoxylated sulphated, sodium salts (<2.5EO)		68891-38-3	01-2119488639-16-0026	H315, H318, H412	<1,5%

Για την καθολική διατύπωση των φράσεων H, βλέπε τμήμα 16.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή οφθαλμού : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή

Κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και επιδείξτε το

δοχείο ή την ετικέτα

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις , οξείες ή μεταγενέστερες

Συμβουλευτείτε το τμήμα 2

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Νερό, αφρός

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης για λόγους ασφαλείας: Πίδακας νερού

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Χρησιμοποιείστε τον συνήθη προστατευτικό εξοπλισμό σε περιπτώσεις πυρκαγιών

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΔΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφεύγετε την απόρριψη σε αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και το έδαφος.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για υπολείμματα συλλέξτε με κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Απορρίψτε το απορροφημένο υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό :

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Διατηρείτε σε μέρος δροσερό και μακριά από τα παιδιά

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Συμβουλευτείτε το τμήμα 1.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

8.2 Έλεγχος έκθεσης

Προστασία ματιών: Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή : Υγρό

Χρώμα : Χρωματισμένο

Οσμή : Αρωματισμένο

Ειδικό βάρος : 1000 Kg / m³

pH : 7,5-8,5

9.2 Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

10.2 Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Συμβουλευτείτε το τμήμα 7

10.5 Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Συμβουλευτείτε τα τμήματα 7 και 8

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1 Τοξικότητα

Συμβουλευτείτε το τμήμα 6

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο προϊόν συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό 648/2004.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων*

Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, διεθνείς κανονισμούς

Οι κενές συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο κατά τη μεταφορά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

15.1 Κανονισμοί / νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μίγμα

Εφαρμόζεται ο κανονισμός 648/2004 περί απορρυπαντικών

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ*

Χρήσεις : Υποδείξεις για τη χρήση λαμβάνονται από την ετικέτα του προϊόντος.

Η διατύπωση των φράσεων H στο τμήμα 3 :

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία.

Σήμανση με αστερίσκο * υποδεικνύει τροποποίηση από προηγούμενη έκδοση.